

IVECO T-WAY
DRIVE THE NEW WAY



IVECO

Vaš partner za održivi prijevoz



IVECO T-WAY VOZITE NA NOVI NAČIN

IVECO T-WAY je vozilo koje želite za najzahtjevije zadatke u najekstremnijim uvjetima. Svojom savršenom kombinacijom robusnosti, pouzdanosti i udobnosti, konstruiran je da zadovolji vaše zahtjeve i nadmaši sva vaša očekivanja u pogledu produktivnosti, nosivosti i sigurnosti.

Zahvaljujući legendarnoj robusnosti njegove šasije i sklopova, izgrađen je za obavljanje ekstremnih terenskih zadataka uz ukupnu težinu vozila od 40 tona, najveću u klasi. Uz HI-TRACTION, napredna konstrukcijska i tehnološka rješenja, možete se na njega osloniti u dosljednom pružanju visokih performansi u najtežim uvjetima terenske vožnje, u najzahtjevnijem okruženju.

IVECO T-WAY uzdiže iskustvo boravka vozača u vozilu na potpuno novu razinu uz novu kabinu oblikovanu prema njegovim potrebama. On objedinjava najnaprednije funkcionalnosti nove palete vozila IVECO WAY kako bi pružio izuzetno udobno i sigurno okruženje. Njegova napredna povezivost uvodi niz usluga razvijenih kako bi život vozača bio lakši, a vozilo čim više vremena provodilo u radu.

Najpouzdaniji i najproduktivniji teški kamion u svijetu građevinarstva, IVECO T-WAY je istinski nezaustavljiv i odgovara i na najteže izazove.

ROBUSNOST I POUZDANOST	04	ŠIROKA PALETA PRIMJENE	18
NOVI FUNKCIONALNI DIZAJN	06	ODABERITE SVOJU KONFIGURACIJU	22
VRHUNSKA UDOPNOST VOŽNJE	08	IVECO ON ELEMENTS	24
POKRETLJIVOST I SIGURNOST NA SVIM PODLOGAMA	10	IVECO DODATNA OPREMA	28
SVESTRANOST U SKLADU S VAŠIM POSLOM	12	IVECO USLUGE	29
Miješalica	14	ODABERITE SVOJ IVECO T-WAY	30
Kiper	16		

ROBUSNOST I POUZDANOST



IVECO T-WAY je konstruiran i izrađen tako da jamči pouzdanost i trajnost suočen s najtežim izazovima i preprekama. Legendarna robusnost šasije od čelika visoke čvrstoće, s debljinom stijenke od 10 mm, u kombinaciji s velikom otpornošću ovjesa, pridonose odličnim performansama u najtežim uvjetima.

Nove stražnje osovine i nova konstrukcija zračnog ovjesa za tandem osovine su iskušani u najtežim uvjetima. Nova konstrukcija niza sklopova pridonosi smanjenju težine vozila spremnog za vožnju za do 500 kg, povećavajući nosivost IVECO T-WAY-a.

NOVI FUNKCIONALNI DIZAJN

Kabina je u cijelosti preoblikovana usredotočujući se na funkcionalnost radi olakšavanja svakodnevnog rada vozača uz odlike koje poboljšavaju preglednost, štite od prljavštine i još toliko toga. Nova konstrukcija, osim toga, pojednostavljuje održavanje i popravke, zahvaljujući olakšanoj zamjeni sklopova. Raspored sklopova na šasiji je u cijelosti preispitan kako bi se olakšalo izvođenje nadogradnji.

POBOLJŠANO DJELOVANJE KOČNICA UZ NOVE PREDNJE OSOVINE I DISK KOČNICE



VRHUNSKA UDOBNOŠT VOŽNJE

Cijeli prostor vozača je izrađen kako bi pružao vrhunsko okruženje za vožnju s izvanrednom ergonomijom i rasporedom upravljačkih sklopki, više prostora i odličnom preglednošću. Svaki pojedini detalj je pažljivo proučen da bi bio u skladu s očekivanjima vozača na cesti.

OBRUČ UPRAVLJAČA

Šve ključne funkcije vozila su nadohvat ruke.

INTEGRIRANI SUSTAV HVAC

Grijanje, ventilacija i klima uredaj s "eko-načinom" rada.

PODRUČJE BRAVE MOTORA

Pokretanje i zaustavljanje motora jednostavnim pritiskom na tipku Start/Stop.

INFOTAINMENT

Ponesite svoj digitalni život u kabinu uz funkciju zrcaljenja pametnog telefona i inovativne funkcije.

SENZOR SUMRAKA I KIŠE

Automatski uključuje glavna svjetla i brisače vjetrobrana.



Armatura ploča, kabina AD-AT



Odaberite presvlake sjedala prema želji, promijenite boju sigurnosnih pojaseva u crvenu i uživajte u luksuznim sjedalima.

Odaberite obruč upravljača od mekanog materijala ili s kožnatim presvlakama, pri čemu su obje mogućnost dostupne uz klasični oblik ili sa zaravnanim donjim dijelom.



Unutrašnjost, kabina AD

POKRETLJIVOST I SIGURNOST NA SVIM PODLOGAMA

IVECO T-WAY se može osloniti na široku paletu odlika i funkcionalnosti za obavljanje svih vrsta zadataka bez greške, pružajući dosljedno visoku produktivnost na svim podlogama i u svim uvjetima. Obaviti će svoj zadatak učinkovito, osiguravajući najviše standarde sigurnosti na cesti i izvan nje.

MJENJAČ HI-TRONIX S IZVANCESTOVNIM MOGUĆNOSTIMA

Uz automatizirani mjenjač HI-TRONIX sa 16 brzina možete uživati u nizu pogodnosti kao što su Rocking Mode (Ljuljanje vozila), Off-road Mode (Izvancestovna vožnja), Creeping Mode (Puzanje) i 4 stupnja za vožnju unatrag radi jednostavnog savladavanja i najtežih terenskih prepreka.

KONCEPT POTPUNO MODULARNOG OVJESA

IVECOT-WAY nudi posvemašnu prilagodljivost uz izbor zračnih i mehaničkih ovjesa – paraboličnih ili polu-eliptičnih.

ALL WHEEL DRIVE I PARTIAL WHEEL DRIVE

IVECO T-WAY nudi cjelokupnu paletu s pogonom na svim osovinama ili samo na stražnjim osovinama, radi ispunjavanja zahtjeva svih vrsta zadataka – čak i onih najzahtjevnijih.

DJELOVANJE KOČNICA I POBOLJŠANJA SIGURNOSTI

Nova arhitektura sustava EBS, u kombinaciji s disk kočnicama na svim kotačima za PWD modele, je značajno poboljšala performanse vozila, a time i sigurnost vozača, vozila i drugih sudionika u prometu.



TRACTION - ŠTO JE TO

Sustav HI-TRACTION se automatski uključuje radi dobave dodatnog hidrauličkog pogona na prednje kotače kada je to potrebno radi savladavanja proklizavanja stražnjih pogonskih kotača na skliskim podlogama. Taj sustav dobavlja prianjanje, upravljivost i sigurnost u vožnji koje su prednosti pogona na sve kotače. Samo za PWD modele.

TRACTION - KAKO RADI

1. Sustav HI-TRACTION je moguće uključiti ručno, tipkom u kabini, prebacivanjem iz „Inactive“ (Neaktivan) u „Ready to engage“ (Spreman za uključivanje).
2. Sustav djeluje u pozadini, spreman uključiti se kada je to potrebno.
3. Kada je potrebno, sustav se automatski prebacuje u način rada „Active“ (Aktivan) i pogoni prednje kotače ako stražnja osovina proklizava.
4. Sustav se isključuje kada:
 - Vozač pritišće tipku u kabini.
 - Vozilo se vraća u uvjete normalne vožnje i brzine.
 - Temperatura ulja u hidrauličkom krugu premašuje 90° C.

Način rada Boost se uključuje kod svakog pokretanja iz mjesta (0 do 3 km/h) radi boljeg prijenosa snage i smanjenja trošenja spojke.

**DO 12.500 NM OKRETNOG MOMENTA DOSTUPNO NA PREDNJOJ OSOVINI.
UZ NAČIN RADA BOOST NA RASPOLAGANJU VAM JE SVA SNAGA
KOJA VAM JE POTREBNA, ČAK I PRI POKRETANJU S MJESTA.**

**NAJVEĆI MOMENT
NA PREDNJOJ OSOVINI**

do
12.500 Nm

TEŽINA SUSTAVA

otprilike
400 kg

RASPON UKLJUČIVANJA

0-45 km/h

PROMJENA STUPNJA PRIJENOSA

AUTOMATIZIRANO

**POWER TAKE OFF
(ODGON SNAGE)**

**ODGON SNAGE
S MOTORA**

SVESTRANOST VAMA NA RASPOLAGANJU

IVECO T-WAY je izrazito svestrano vozilo: zahvaljujući svojoj legendarnoj robusnosti, velikoj nosivosti, smanjenoj težini praznog vozila i širokoj ponudi funkcija i sklopova, moguće ga je prilagoditi kako bi točno odgovarao zahtjevima vašeg posla.



VRSTE ZADATAKA

MIJEŠALICA

14-15

KIPER

16-17

ŠIROKA PALETA PRIMJENE

18-19

MIJEŠALICA

IVECO T-WAY je konstruiran tako da prevozi ogroman teret na svim podlogama – na njega je moguće postaviti miješalice betona velike zapremine, do 12 m³ uz ukupnu težinu vozila od 40 tona.

ODLIČNE MANEVARSKE SPOSOBNOSTI

Ponuda konfiguracija osovina i osovinskih razmaka daje odlične manevarske sposobnosti i mali krug okretanja.

POBOLJŠANA IZRAVNA I POSREDNA PREGLEDNOST

Aerodinamični oblik retrovizora i njihov mudriji smještaj pružaju poboljšanu preglednost. Stražnji prozor na kabinama AD/AT pruža odličnu preglednost prema stražnjem kraju vozila.

DISK KOĆNICE SPRJEDA I STRAGA

Disk koćnice osiguravaju bolje usporavanje i smanjuju troškove održavanja, kao i trošenje.

NOVI ESP I LDWS

Poboljšanja sigurnosnih funkcionalnosti.



SNAŽNO UČINKOVITI MOTORI

13-litarski motor vam pruža svu snagu koju trebate uz izvanredno malu potrošnju goriva.

ROBUSNA ŠASIJA

Legendarna čvrstoća šasije, sa stijenkama debljine 10 mm i stalnim presjekom, znači da može prevoziti miješalice betona velike zapremine.

IDEALNI ODGOVORNOSTI (POWER TAKE-OFF)

IVECO T-WAY nudi izbor trajno uključenih odvoda snage koji, zajedno s novim sandwich odgonom snage, daju do najvećih 2300 Nm, što je savršeno za miješalicu u kombinaciji s crpkom za beton.

SMANJENJE TEŽINE PRAZNOG VOZILA do 500 kg – ovisno o broju osovina, zahvaljujući:

Novom jednodijelnom nosaču ovjesa |

EBS i potpuno zračnim disk koćnicama na PWD |

Opciji alu naplataka |

Opciji aluminijskih spremnika zraka |

RUČNI ILI AUTOMATIZIRANI MJENJAČ

Automatizirani mjenjač pruža veću udobnost u vožnji u ovim vozilima koja obično prelaze kratke udaljenosti, često u gustom prometu.

NOVA ELEKTRONIČKA ARHITEKTURA HI-MUX

Opsežnija sučelja i povezivost za nadogradnje.

IVECO T-WAY će voziti kuda god vam je to potrebno, prevozeći velike terete u svim uvjetima – od neasfaltiranih cesta do ekstremnih terena, po svim vremenskim uvjetima te u najzahtjevnijim okruženjima.

Ručni: odaberite svoj mjenjač u skladu s vrstom namjene – ostvarite maksimalnu udobnost i sigurnost uz manje troškove poslovanja.

POWER TAKE OFF (ODGON SNAGE)

Hidraulički krug za podizanje nadogradnje pogoni mjenjač ili PTO na motoru dajući snagu potrebnu za rad svih vrsta kiperova.

NOSIVOST

Zahvaljujući svojoj robusnoj šasiji i smanjenoj težini, IVECO T-WAY je konstruiran za nadogradnje kao što su kiperi velike nosivosti i za prijevoz tereta velike težine.

POBOLJŠANA IZRAVNA I POSREDNA PREGLEDNOST

Aerodinamični oblik retrovizora i njihov mudriji smještaj pružaju poboljšanu preglednost. Stražnji prozor na kabinama AD/AT pruža odličnu preglednost prema stražnjem kraju vozila.



ŠIROKA PONUDA ŠASIJA

Odaberite između široke ponude osovinskih razmaka, u rasponu od 3300 mm do 5820 mm, kao i dužina stražnjeg prevjesa.

STRAŽNI OVJES

IVECO T-WAY nudi izbor lisnatih opruga ili zračnog ovjesa u kombinaciji sa svim konfiguracijama. Zračni ovjes omogućava maksimalnu udobnost, a omogućava vam i spuštanje visine vozila prilikom utovara.

VIŠE KONFIGURACIJA OSOVINA

Odaberite iz velikog broja konfiguracija, točno u skladu s vašim potrebama.

NOVI ESP I LDWS

Poboljšanja sigurnosnih funkcionalnosti.

MOTORI

U ponudi su motori s dva radna obujma – 9 i 13 litara – kako biste raspolagali potrebnom snagom i okretnim momentom u skladu sa zadacima.

PREDNJA OSOVINA

Lisnate opruge za izvedbe do 9 tona.

UGODAN I SIGURAN PRISTUP

Pažljivo postavljeni rukohvati i stepenice osiguravaju siguran pristup kabini i mehaničkim sklopovima. Padajuća najniža stepenica je ovješena gumenim trakama kako bi bolje upijala udarce.

DISK KOĆNICE SPRJEDA I STRAŽA NA KONFIGURACIJI PWD

Disk koćnice osiguravaju bolje usporavanje i smanjuju troškove održavanja, kao i manje trošenje.

ŠIROKA PALETA PRIMJENE

DIZALICA I SANDUK

Na IVECO T-WAY je moguće postaviti razne vrste dizalica, od ravne platforme do sanduka. Robusnost i modularni koncept vozila nam omogućava ugradnju dizalica iza kabine, središnje ili na stražnjem kraju vozila, bez umanjivanja stabilnosti.

PRIJEVOZ TRUPACA

IVECO T-WAY pruža vam obilje snage koja vam treba i nudi idealne odlike za bezbrižan utovar, prijevoz i istovar drva. Bez napora će prevoziti debla u šumama, po cestama, pa sve do vašeg odredišta: naši snažni motori, robusna šasija, velika nosivost i hidrostatski pogon, sve su to odlike osmišljene za ovo svestrano vozilo.

Uz HI-TRACTION možete računati da ćete prenijeti na podlogu svu snagu koja vam je potrebna za prijevoz velikog tereta. Ovaj sklop je lakši od pogona na sve kotače, te vam daje potrebljno prianjanje na neuređenim podlogama - čak i nakon istovara. Sada raspolaže i novom funkcijom puzanja (Creep) koja potpuno odvaja pogonski sklop, pa možete pokretati vozilo samo na hidrostatski pogon.

ČIŠĆENJE ODVODA

IVECO T-WAY je optimiran za lako postavljanje nadogradnje za čišćenje odvoda i za osiguravanje svih funkcija koje su vam potrebne. Snažne performanse su ključne na ovim poslovima, a novi sandwich PTO, neovisan o spojci, dobavlja do 2300 Nm, dakle dovoljno momenta za sve potrebe.



KIPER POLUPRIKOLICA

Teglači IVECO T-WAY u konfiguraciji 6x4 objedinjavaju najmanju potrošnju goriva s vrhunskim sigurnosnim tehnologijama nove kabine. Ove odlike vam daju samopouzdanje u savladavanju teških uvjeta na lokacijama uz istovremeno osiguravanje visoke produktivnosti, sigurnosti i odličnih ukupnih troškova vlasništva.

BETON (PUMPE, MIJEŠALICE, MIJEŠALICE S PUMPOM)

Uz IVECO T-WAY možete ispuniti zahtjeve za betonom svakog gradilišta – od jednostavne miješalice betona do pumpi i miješalice s pumpom. Uvođenje cijele palete odvoda snage na raznim mjestima na vozilu omogućava ispunjavanje potreba bilo kojeg zadatka uz okretni moment veći od 2000 Nm.

KOMUNALNE SLUŽBE

Ogroman izbor konfiguracija i izvanredna svestranost znači da paleta IVECO T-WAY-a može zadovoljiti zahtjeve široke palete primjena – od asfaltiranja cesta do čišćenja snijega, od prikupljanja otpada do cestarskih službi.




ODABERITE SVOJU KONFIGURACIJU

Modularna konstrukcija, uz pristup usmjeren za obavljanje zadataka, koji su primijenjeni na IVECO T-WAY-u sa širokim izborom funkcionalnosti i sklopova, zajedno s konstrukcijskom čvrstoćom i malom težinom praznog vozila, osiguravaju vrhunsku prilagodljivost u udovoljavanju vozila posebnim zahtjevima širokog opsega namjena.

KABINE

Ponuda kabina IVECO T-WAY nudi odabir kabina u skladu sa svim zadacima: spavača kabina **AT** s niskim ili srednjim krovom te kratka kabina **AD** s niskim krovom.



LEGENDA

- 1 Širina
- 2 Ukupna visina
- 3 Dužina
- 4 Visina kabine u sredini
- 5 Visina tunela
- 6 Iskoristivi prostor za suvozača
- 7 Donji slobodni prostor
- 8 Gornji slobodni prostor

	1	2	3	4	5	6	7	8			
	Krov	Širina (mm)	Ukupna visina (mm)	Dužina (mm)	Visina kabine u sredini (mm)	Visina tunela (mm)	Iskoristivi prostor za suvozača (mm)	Donji slobodni prostor (mm)	Gornji slobodni prostor (mm)	Ležaj ⁽²⁾	Stepenice za ulazak
AT											
Srednji	2300	3750 ⁽¹⁾	2150	1850	340	370	470	480	I (2)	3	
Niski	2300	3100 ⁽¹⁾	2150	1250	340	370	470	–	I		
AD											
Niski	2300	3100 ⁽¹⁾	1700	1250	340	370	–	–	0	3	

Dimenzije se mogu razlikovati u ovisnosti o modelu

NAPOMENA

⁽¹⁾Približne mjere; mogu se mijenjati u ovisnosti o ovjesu, izmjenama sklopova i aproksimacijama.

⁽²⁾Gornji ležaj kao opcija.

Kabina AT


Dužina donjeg ležaja 1950 mm, širina 540 mm, dužina gornjeg ležaja 1850 mm, širina 680 mm.

MOTORI

IVECO T-WAY nudi široki izbor dizelskih motora sukladnih normi Euro VI koji su podesni za sve primjene. Motori, s 2 radna obujma i snage u rasponu od 340 do 510 KS, pružaju najveću snagu u klasi.

PONUDA DIZELSKIH MOTORA

MOTOR	RADNI OBUDAM (litri)	SNAGA KS @ okr./min	OKRETNI MOMENT Nm @ okr./min	SUSTAV OBRADE ISPUŠNIH PLINOVА	NORMA ISPУHA
CURSOR 9	8,7	340 @ 1655 - 2200	1400 @ 1100 - 1655	HI-SCR	Euro VI
		360 @ 1530 - 2200	1650 @ 1200 - 1530		
CURSOR 13	12,9	410 @ 1370 - 1900	2100 @ 900 - 1370		
		450 @ 1440 - 1900	2200 @ 970 - 1440		
		510 @ 1560 - 1900	2300 @ 900 - 1560		



Cursor 9



Cursor 13

POWER TAKE OFF (ODGON SNAGE)

	S MJENJAČA / NEOVISNO O MJENJAČU	SPOJ	PRIJENOSNI OMJER	MOMENT (NM)	ROTACIJA
ODVOD SNAGE S MOTORA				1,12 / 1,14	800
UKLJUČIV	Neovisno	Crpka / Prirubnica		1,14 / 1,195	Nasuprot motoru
SТАLAN					
SANDWICH PTO					
UKLJUČIV	Neovisno	Prirubnica	1,02 / 1,27 / 1,56	1602 – 2300	Isto kao motor
MULTIPOWER PTO					
UKLJUČIV	Neovisno	Prirubnica	1,29	900	Isto kao motor
STALAN					
ODVOD SNAGE S MJENJAČA					
NH/1b – NH/1c			1,00	1000	Nasuprot motoru
NH/4b – NH/4c			0,90 / 1,28	430	
NTX/10b – NTX/10c	S mjenjača	Crpka / Prirubnica	0,91 / 1,09 / 1,28 / 1,59	490 – 720	Isto kao motor
N221/10b – N221/10c			1,23 / 1,48 / 1,91 / 2,19	470 – 870	
NTX/10c+bR			(0,91-1,28) / (1,09-1,59)	490 – 720	



IVECO ON JE NOVI SVIJET INTEGRIRANIH USLUGA I PRIJEVOZNIH RJEŠENJA,

JASNA PREDNOST ZA NAŠE KUPCE

IVECO JE UVIJEK „ON“, UVIJEK TAJ KOJI DAJE STVARNE PREDNOSTI VAŠEM POSLOVANJU UZ PREDNOSTI PONUDE USLUGA ODABIRETE:



Za upravljanje flotom kroz nadzor potrošnje goriva vaših vozila i vozača, te u planiranju vožnji, optimiranju ruta i putnih naloga.



Za zadržavanje vaših vozila uvijek na cesti, predviđajući i izbjegavajući neočekivane kvarove. Naša pomoć na cesti će uvijek biti uz vas.



Bezbrižnost uz saznanje da čemo se pobrinuti za vas, vašeg vozača i vaša vozila dok su na cesti. Specifični nadzor vozila i izvještavanje će vam ostaviti slobodu da se usredotočite u potpunosti na svoj posao, bez brige.



Za specijaliziranu pomoć kada odaberete iz naše ponude posebno skrojenih servisnih ugovora.



Za upotpunjavanje ponude IVECO ON odabirom originalnih dijelova i dodatne opreme IVECO.

koja je IVECO stvorio kako bi vam pomogao da vaše poslovanje bude konkurentnije, isplativije, održivije i lakše za upravljanje.

Dobivate prilagodljivu ponudu koju je moguće sastaviti prema vašim poslovnim zahtjevima i zadacima: od internetskih usluga radi jačanja potencijala vašeg vozila do cjelokupnog paketa postprodajnih rješenja po vašoj mjeri, koji će vas pratiti u svakom trenutku vašeg putovanja!

PAKET SMART

PAKET SMART, je uvijek uključen u sva vozila iz palete IVECO WAY, nudi pogodnosti programa IVECO ON CARE i IVECO ON UPTIME koji djeluju uz sljedeće usluge:


IVECO NA PORTALU ZA STRANKE I U APLIKACIJI: Spoji se na IVECO ON Customer Portal radi pristupa uslugama koje se nude, kao i Easy Way app odobrenja.

NADZOR VOZILA I DALJINSKA POMOĆ NA CESTI: Daljinski dijagnostički alat, daljinske usluge i osvježavanje softvera preko zraka će vam jamčiti proaktivni pristup i maksimalno zadržavanje vozila u pogonu, predviđajući moguće kvarove i zadržavanje u servisu.


APLIKACIJA EASY WAY: Pojednostavnite svoj život u vozilu: upravljajte sustavima u kabini ili nazovite Assistance Non-Stop jednostavnim klikom. Zatražite daljinsku pomoć na cesti tijekom nekog zastavljanja. Preuzmite aplikaciju Easy Way kako biste u punoj mjeri iskusili novu kabину!



Nadzor kabine



IVECO
Pomoć na cesti non-stop



Daljinska
pomoć na cesti





PAKET PREMIUM

PAKET PREMIUM nudi sve usluge uključene u PAKET SMART, kao i sve pogodnosti programa IVECO ON CARE, UPTIME, FLEET i M&R. Jamči analizu dobivenih podataka o vozilu uspostavljanjem kontakta s IVECO stručnjacima koji će vas savjetovati kako najbolje koristiti te podatke.

Možete odabrati modularne opcije koje želite dodati u svoj paket:

IVECO TOP CARE: Kao Premium stranka, IVECO vam pruža posebnu brigu, osiguravajući popravak vašeg vozila u roku 6 sati. Dobivate prioritet koji zaslužujete.

UPRAVLJANJE FLOTAMA: Pomaže vam u nadzoru potrošnje goriva vaših vozila i vozača, te u planiranju svakodnevnih aktivnosti, optimirajući rute i putnih naloga. Povećava sposobnost upravljanja voznim parkom kroz uvid u radne dane vozača i njihovu geolokaciju.

IVECO WEB API: Application Program Interface (Programsko sučelje aplikacije) omogućava prilagodljivo ubacivanje podataka u vlastiti sustav stranke kao i upravljanje podacima koje izrađuje IVECO zajedno s onima drugih marki vozila unutar jednog alata. Na raspolaganju za GPS, svjetla na vozilu i greške na vozilu.

ELEMENTS

ODABERITE USLUGE KOJE SAVRŠENO ODGOVARAJU VAŠEM POSLOVANJU

IVECO T-WAY nudi veliki niz usluga koje je moguće skrojiti prema vašim preciznim zahtjevima kako bi vaše vozilo bilo u top formi, a vaše poslovanje isplativo.



IVECO T-WAY uvodi potpuno novu razinu prilagođavanja putem povezivanja. Podaci o vozilu koje dostavlja u stvarnom vremenu nam omogućavaju da vam ponudimo planove održavanja krojene po mjeri na temelju stvarnog korištenja vašeg IVECO T-WAY-a – savršena nadopuna vašem poslovanju.

Alternativno, naša paleta **Elements** nudi izuzetnu fleksibilnost koja vam omogućava da odaberete kombinaciju usluga Planned Maintenance (planirano održavanje) i Extended Warranty (prošireno jamstvo) za vaše poslovanje te da dodatno obogatite svoj paket elementima Additional Coverage (dodatačno pokriće).

MAINTENANCE	DRIVE LINE	EXTRA DRIVE LINE	WEAR
- Održavanje - Podmazivanje - Zamjena ulja i tekućina u skladu s priručnikom za održavanje i popravke	- Motor - Ubrizgavanje goriva - Mjenjač - Popravak kardanskog vratila i osovina	- Sklopovi koji nisu već pokriveni paketom Drive Line, na primjer električni sustav	- Spojka - Kočne pločice - Kočni diskovi - Kočni bubnjevi - Kočne obloge za bubanj kočnice

Glavne „elemente“ koji čine ponudu (Maintenance, Drive Line, Extra Drive Line, Wear) je moguće kombinirati radi stvaranja ugovora koji savršeno odgovara vašem poslovanju. U donjoj tablici je sažetak svih mogućih kombinacija:

UGOVORI O PLANIRANOM ODRŽAVANJU

	MAINTENANCE	DRIVE LINE	EXTRA DRIVE LINE	WEAR	DRIVE LINE	EXTRA DRIVE LINE
	•	•	•	•		
	•	•	•			
	•	•		•		
	•	•				
	•			•		
	•					

Uključenja i isključenja potražite u ugovornim dokumentima za vaše tržiste.

Kamion nije samo vozilo: to je mjesto na kojem tisuće ljudi žive i rade svaki dan. Zato je IVECO Accessories stvorio ponudu posebno osmišljenih proizvoda kako bi zadovoljio potrebe vozača, poboljšao njihove performanse, poboljšao izgled i komfor vozila te ukrcao nove tehnologije.

PRILAGODITE SVOJ IVECO T-WAY POTREBAMA SVOG POSLOVANJA

Prilagodite svoj IVECO T-WAY kako bi odgovarao vašim zadacima odabirom iz široke palete dodatne opreme visoke kvalitete osmišljene za povećanje vidljivosti, udobnosti, sigurnosti i profitabilnosti vašeg vozila. Detalji koji čine razliku.



SIGURNOST I VIDLJIVOST

Odaberite iz palete dodatne opreme kako biste povećali svoju sigurnost u vožnji; sigurnosni sustavi za vožnju unatrag povećavaju vidno polje prilikom manevriranja, a reflektor vam daje vidljivost u svim smjerovima, preporučujemo za slučaj nužde ili posebne manevre.



PROFITABILNOST

Dodata oprema IVECO nudi cijelu razinu protuprovalnih sustava radi smanjenja ukupnih troškova vlasništva (TCO). Ove aluminijске naprave spričavaju krađu goriva, neuništive su, omogućavaju brzo ulijevanje goriva i lako se postavljaju.



UDOBNOST

Presvlake sjedala i tepisi iz ponude dodatne opreme IVECO se savršeno uklapaju s unutarnjim uređenjem kabine. Izbor materijala je uskladen sa raznim vrstama poslova.

HI-TECH U KABINI

Naša dodatna oprema ima za cilj učiniti boravak vozača u kabini čim produktivnijim i udobnijim. Aparat za kavu će vozaču pomoći u savladavanju dugog radnog dana. Posebno prilagođeni nosač na armaturnoj ploči s USB utičnicama će sigurno pridržavati njegov mobilni uređaj dok se puni.

Paleta dodatne opreme IVECO je prikazana u cijelosti u katalogu dodatne opreme - te online na <http://application.cnh-parts-service.eu/iveco.php>



Sve mogućnosti prilagodbe su pri ruci uz besplatnu aplikaciju "IVECO Accessories".



Ovu besplatnu aplikaciju možete preuzeti s App Storea kako biste dobili ekskluzivni pristup dodatnim slikama i informacijama.

Originalni dijelovi IVECO predstavljaju najbolje jamstvo čuvanja vrijednosti IVECO T-WAY-a kroz vrijeme, štiteći od neplaniranih radova u servisu, pružajući sigurnost za ljude i robu. IVECO isto tako nudi najširu paletu novih i tvornički obnovljenih sklopova, kompleta za održavanje i telematskih rješenja, podesnih za svaki korak u životnom ciklusu IVECO T-WAY-a. IVECO upravlja mrežom od 6 regionalnih skladišta širom Europe, pokrivajući preko 335.000 četvornih metara, skladišteći 400.000 kataloških brojeva i jamčeci isporuku dijelova 24 sata dnevno, 7 dana tjedno.



IVECO
0080048326000
Assistance Non-Stop

Samo jedan telefonski poziv, 24 sata dnevno, vas dijeli od usluge, IVECO Assistance Non-Stop 7 dana tjedno, kako bi vaš IVECO T-WAY i vaš posao nesmetano išli dalje.



IVECO
CAPITAL

IVECO CAPITAL je vlastita marka finansijskih usluga IVECO-a, i nudi cijelokupnu paletu financiranja, leasinga, najma i dodatnih usluga za teretna vozila. Produženo jamstvo, usluge održavanja i popravaka te razne vrste osiguranja mogu isto tako biti uključene u paket*.

Sve finansijske pakete je moguće kroviti prema potrebama kupaca i primijeniti na nova i rabljena vozila, kao i na sve prerade.

Pozivamo vas da pojedinosti potražite kod trgovca IVECO.

*Ovisno o finansijskom odobrenju. Ponude i proizvodi mogu se razlikovati u ovisnosti o zemlji s obzirom na lokalne porezne i knjigovodstvene propise.



ODABERITE ŽELJENI MODEL IVECO T-WAY

IVECO T-WAY		TEGLJAČ				
		4x4 AWD	6x4 PWD	6x6 AWD		
KROV KABINE	AT					
	AD	-		-		
ŠASIIJA		7,7 mm	10 mm			
MOTOR/MJENJAČ	Cursor 9	-				
	Cursor 13	Automatizirani / Zračni				
POSTAVKE VOZILA		OFF				
STRAŽNJA OSOVINA/OVJES	HR	Mehanički / Zračni				
UREĐAJ ZA POVEZIVANJE		Standardno				
OSOVINSKI RAZMAK (mm)		3800	3300	3500		

IVECO T-WAY		PODVOZJE		
		4x4 AWD	6x4x4 PWD	
KROV KABINE	AT			
	AD	-		
ŠASIIJA		7,7 mm		
MOTOR/MJENJAČ	Cursor 9	Automatizirani / Ručni		-
	Cursor 13	Automatizirani / Ručni		
POSTAVKE VOZILA		OFF		
STRAŽNJA OSOVINA/OVJES	HR	Mehanički / Zračni		Zračni
UREĐAJ ZA POVEZIVANJE		Standardno		
OSOVINSKI RAZMAK (mm)		3800 - 4200 - 4500		3800 - 4000

IVECO T-WAY		PODVOZJE	
		6x4	8x4 (2+2)
KROV KABINE	AT		
	AD	-	
ŠASIIJA		10 mm	
MOTOR/MJENJAČ	Cursor 9	-	
	Cursor 13	Automatizirani / Ručni	
POSTAVKE VOZILA		OFF	
STRAŽNJA OSOVINA/OVJES	HR	Mehanički / Zračni	
UREĐAJ ZA POVEZIVANJE		Standardno	
OSOVINSKI RAZMAK (mm)		3300 - 3500 - 3800 - 4200 - 4500	4250 - 4500 - 4750 - 5020 - 5820

IVECO T-WAY		PODVOZJE		
		6x6 Light AWD	6x6 Heavy AWD	8x8 AWD
KROV KABINE	AT			-
	AD	-		
ŠASIIJA		7,7 mm		10 mm
MOTOR/MJENJAČ	Cursor 9	Automatizirani / Ručni		-
	Cursor 13	Automatizirani / Ručni		
POSTAVKE VOZILA		OFF		
STRAŽNJA OSOVINA/OVJES	HR	Mehanički / Zračni		
UREĐAJ ZA POVEZIVANJE		Standardno		
OSOVINSKI RAZMAK (mm)		3500 - 3800 - 4000 - 4200 - 4500		4750 - 5020



IVECO

Vaš partner za održivi prijevoz